



### Dane techniczne\*

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Waga 1 szt.                  | ok. 3,97 kg        |
| Całkowita długość            | ok. 47,2 cm        |
| Całkowita szerokość          | ok. 29,0 cm        |
| Długość pokrycia             | ok. 36,5–40,3 cm   |
| Średnia szerokość pokrycia   | ok. 24,5 cm        |
| Min. wartość obliczeniowa/m² | ok. 10,1 szt.      |
| Ilość/m²                     | ok. 10,1–11,2 szt. |
| Min. kąt nachylenia dachu    | od 22°             |
| Ilość/europaleta             | 240 szt.           |
| Waga m²                      | ok. 40,1–44,5 kg   |
| Waga pełnej palety           | ok. 983 kg         |
| Mrozoodporność               | tak                |


\* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom



Średnia długość pokrycia ok. 365–403 mm




### Cechy charakterystyczne

- duża szczelność
- wytrzymałość
- duże walory estetyczne
- lżejszy dach
- atrakcyjna cena
- długość pokrycia ok. 365–403 mm



| PIEMONT              | LAF/FLA (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Kąt nachylenia dachu | 22°          | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |  |
| GAŚSIOR              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| LAF                  | 70           | 70  | 65  | 60  | 55  | 55  | 55  | 50  | 50  |  |
| FLA                  | 110          | 105 | 100 | 90  | 85  | 75  | 70  | 60  | 50  |  |

Dachówka  
pulpitowa



Przekrój pokrycia dachowego.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie [www.roben.pl](http://www.roben.pl)

### Dostępne kolory dachówek



Grafitowa  
glazura



Titan szara  
glazura



Tobago  
glazura



Kasztanowa  
angoba szlachetna



Antracytowa  
angoba



Miedziana  
angoba



Brązowa  
angoba