


Arkusze dwu-modułowy




PURLAK® | PURMAT®



Arkusze jedno-modułowy



PURLAK® | PURMAT®



długość modułu:	350 mm
wysokość przetłoczenia:	30 mm
wysokość profilu:	25 mm
szerokość użytkowa:	1150 mm
szerokość całkowita:	~1198 mm
waga 1 m ²	4,7 kg/m ²
min. nachylenie połaci:	9°
akcesoria:	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, gąsiory, folie, okna

powłoki zabezpieczające	grubość powłoki	odporność na korozję	odporność na UV	możliwość obróbki	gwarancja
poliester połysk	25 µm	***	**	**	10 lat
poliester matowy	35 µm	***	**	**	10 lat
poliester matowy gruboziarnisty	35 µm	***	**	**	10 lat
PUREX	26 µm	***	**	**	15 lat
PURLAK	50 µm	****	***	***	do 30 lat
PURMAT	50 µm	****	****	***	do 30 lat
Colorcoat HPS 200	200 µm	****	****	****	do 30 lat

Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznacza najwyższą ocenę

	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	WYMIARY PACZKI (dług. / szer. / wys. cm)
TUR	180 sztuk - (arkusze 2-modułowe)	120 / 80 / 37 cm



CE PN – EN 14782

Data realizacji: 31.03.2015
Data aktualizacji: 16.05.2016

