

Katalog produktów

Kompletna oferta na najpiękniejsze dachy świata



Przegląd produktów

Dachówki holenderki płaskie

TITANIA

Zużycie: ok. 9,0 szt./m²

				
miedziana angobowana	w kol. łupka angobowana	czarna matowa angobowana	czarna glazurowana	brązowa glazurowana
„NUANCE”			„FINESSE”	„NOBLESSE”

PREMIUM

Zużycie: ok. 11,6 szt./m²

											
czerwień naturalna	miedziana angobowana	brązowa angobowana	mangan matowa	w kol. łupka angobowana	czarna matowa angobowana	czerwień winna glazurowana	brązowa glazurowana	kasztanowa glazurowana	czarna glazurowana	w kol. łupka kryształowa glazurowana	czarna kryształowa glazurowana
„NUANCE”						„FINESSE”				„NOBLESSE”	

FUTURA

Zużycie: ok. 10,8 szt./m²

						
czerwień naturalna	miedziana angobowana	czerwień winna angobowana	ciemno-brązowa angobowana	szara angobowana	w kol. łupka angobowana	czarna matowa angobowana
„NUANCE”						

								
czerwona glazurowana	czerwień winna glazurowana	brązowa glazurowana	w kol. łupka glazurowana	czarna glazurowana	ciemnoniebieska glazurowana	antik płomieniowana glazurowana	ciemnozielona glazurowana	brązowa glazurowana
„FINESSE”					„NOBLESSE”			

HARMONICA

Zużycie: ok. 11,9 szt./m²

					
miedziana angobowana	miedziana płomieniowana angobowana	czerwień winna angobowana	brązowa glazurowana	czarna glazurowana	brązowa glazurowana
„NUANCE”			„FINESSE”		„NOBLESSE”

HARMONIE

Zużycie: ok. 14,2 szt./m²

									
czerwień naturalna	czerwona angobowana	toskana angobowana	miedziana angobowana	czerwień winna angobowana	ciemnobrązowa angobowana	w kol. łupka angobowana	antracytowa angobowana	brązowa glazurowana	czarna glazurowana
„NUANCE”								„FINESSE”	

MAGNUM

Zużycie: ok. 8,2 szt./m²

					
czerwień naturalna	miedziana angobowana	staroczerwona angobowana	w kol. łupka angobowana	czarna angobowana	czarna matowa angobowana
„NUANCE”					

BALANCE

Zużycie: ok. 8,4 szt./m²

								
czerwień naturalna	czerwona angobowana	miedziana angobowana	czerwień winna angobowana	brązowa angobowana	ciemnobrązowa angobowana	w kol. łupka angobowana	czarna angobowana	czarna matowa angobowana
„NUANCE”								

VIVA

Zużycie: ok. 12,7 szt./m²

				
czerwień naturalna	miedziana angobowana	ciemnobrązowa angobowana	czarna matowa angobowana	czarna glazurowana
„NUANCE”				„FINESSE”

Przegląd produktów

Dachówki płaskie

SIMPLA

Zużycie: ok. 10,4 szt./m²

		
w kol. łupka angobowana	czarna matowa angobowana	czarna glazurowana
„NUANCE”		„FINESSE”

DOMINO

Zużycie: ok. 12,4 szt./m²

						
czerwień naturalna	miedziana angobowana	szara angobowana	w kol. łupka angobowana	czarna matowa angobowana	w kol. łupka glazurowana	czarna glazurowana
„NUANCE”					„FINESSE”	

CANTUS

Zużycie: ok. 11,8 szt./m²

							
czerwień naturalna	miedziana angobowana	w kol. łupka angobowana	czarna matowa angobowana	czerwień winna glazurowana	czarna glazurowana	w kol. łupka kryształowa glazurowana	czarna kryształowa glazurowana
„NUANCE”				„FINESSE”		„NOBLESSE”	

OPTIMA

Zużycie: ok. 11,9 szt./m²

									
czerwień naturalna	miedziana angobowana	czerwień winna angobowana	brązowa angobowana	ciemnobrązowa angobowana	szara angobowana	w kol. łupka angobowana	antracytowa angobowana	czerwień winna glazurowana	czarna glazurowana
„NUANCE”								„FINESSE”	

Dachówki marsylki

RATIO

Zużycie: ok. 11,7 szt./m²

									
czerwień naturalna	miedziana angobowana	czerwień winna angobowana	antracytowa angobowana	czerwona glazurowana	kasztanowa glazurowana	czerwień winna glazurowana	czarna glazurowana	antik płomieniowana glazurowana	ciemnobrązowa glazurowana
„NUANCE”				„FINESSE”			„NOBLESSE”		

Dachówki marsylki

RAPIDO

Zużycie: ok. 8,1 szt./m²

									
czerwień naturalna	czerwona angobowana	czerwień naturalna płomieniowana	toskana angobowana	miedziana angobowana	czerwień winna angobowana	ciemnobrązowa angobowana	w kol. łupka angobowana	czarna angobowana	czarna matowa angobowana
„NUANCE”									

Dachówki esówki

SINFONIE

Zużycie: ok. 10,9 szt./m²

					
czerwień naturalna	miedziana angobowana	czarna matowa angobowana	czerwień winna glazurowana	czarna glazurowana	czarna glazurowana
„NUANCE”			„FINESSE”		„NOBLESSE”

MELODIE

Zużycie: ok. 13,7 szt./m²

				
czerwień naturalna	miedziana angobowana	w kol. łupka angobowana	antracytowa angobowana	czarna glazurowana
„NUANCE”				„FINESSE”

Dachówki suwakowe

MAXIMA

Zużycie: ok. 9,5 szt./m²

					
czerwień naturalna	miedziana angobowana	ciemnobrązowa angobowana	w kol. łupka angobowana	antracytowa angobowana	czarna glazurowana
„NUANCE”					„FINESSE”

HERZZIEGEL Zużycie: ok. 13,7 szt./m²



KLASSIK Krój zaokrąglony (ROG)

Min. zużycie ok. 33,6 szt./m²



czerwona
angobowana

czerwień winna
angobowana

antracytowa
angobowana

szara angobowana	
---------------------	--

staroszara
angobowana

	czerwona glazurowana
--	-------------------------

	czerwień win glazurowana
--	-----------------------------

na	brązowa glazurowan.
----	------------------------

	zielona glazurowana
--	------------------------

	czarna glazurowana
--	-----------------------

„NUANCE“

„FINESSE“

Min. zużycie ok. 33,6 szt./m²



czerwień
naturalna
płomieniowana

miedziana
angobowana

	brązowa anqobowa
--	---------------------

a	ciemnob angobov
---	--------------------

azowa	w kol
ana	ango

łupka owana	cz an
----------------	----------

	na gobowana
--	----------------

“NUANCE”

Powierzchnia pofalowana, krój segmentowy	Sachsischer Biber z 3 prążkami krój segmentowy 15,5/38/1,2					Sachsischer Biber z 3 prążkami 18/38/1,4
czerwień naturalna	czerwień naturalna	miedziana angobowana	antracytowa angobowana	czarna angobowana	czerwień naturalna	
		„NUANCE“				

Powierzchnia
pofalowana,
krój
segmentowy

Sachsischer Biber z 3 prążkami
krój segmentowy
15.5/38/1.2

Sachsischer
Biber
z 3 prążkami
18/38/1,4



czerwień
naturalna

czerwień
naturalna

miedziana
angobowana

antracytowa
angobowana

czarna
angobowana

czerwień
naturalna

--	--

„NUANCE“

AMBIENTE – kroje specjalne 18/38/1,4

Krój segmentowy				Krój prosty	
czerwień naturalna	miedziana angobowana	antracytowa angobowana	staroszara/ciemnobrązowa angobowana	czerwień naturalna	czerwień angobowana
„NUANCE”				„NUANCE”	

ANTIK – na obiekty zabytkowe 18/38/1,8

Krój segmentowy	Krój prosty
powierzchnia wypukła szczotkowana czerwień naturalna	powierzchnia wypukła szczotkowana czerwień naturalna

SAKRAL – na dachy kościelne

Krój zaokrąglony 18/38/1,8	
czerwień naturalna	czerwień naturalna chropowata

MANUFAKTUR – karpówka wieżowa

Krój segmentowy 14/28/1,4	
czerwień naturalna	miedziana angobowana
„NUANCE”	

„NOBLESSE” – kolekcja ekskluzywnych glazur

Styczeń

1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

Luty

1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

Marzec

1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

Kwiecień

1	2	3	4	5
716	717	718	719	720

Maj

1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

Czerwiec

1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

Lipiec

1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

Sierpień

1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

Wrzesień

1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

Październik

1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

Listopad

1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

Grudzień

1	2	3	4	5
756	757	758	759	760

ESTETYKA

BEZPIECZEŃSTWO

JAKOŚĆ

Oryginalne akcesoria dachowe

Gwarancja szczelności i pięknego wyglądu dachu

W ofercie oryginalnych akcesoriów „MANUFAKTUR” dachowych CREATON znajduje się wszystko, co jest potrzebne, aby dach był nie tylko piękny, ale też szczelny i bezpieczny. Poniższe zestawienie na przykładzie dachówki HARMONIE prezentuje asortyment dla wszystkich modeli w ofercie CREATON.

„MANUFAKTUR”

Taśma wykończeniowa
kominowa/ściennaDachówka przelotowa
ceramiczna do kominów
gazowychDachówka antenowa
z gumową nasadką


Adapter „SIGNUM”

Kominiek
„SIGNUM”Dachówka boczna
lewa/prawa

Dachówka dwufalowa

Dachówka
przezroczysta

Zestaw funkcjonalny „SIGNUM”




kominiek wentylacyjny / dachówka
przelotowa + giętki przewód
przyłączeniowy + adapter



Drabina

Wyłaz dachowy



Wyłaz dostępny we wszystkich kolorach



Trójkąt (łącznik gąsiorów)



Dachówka wentylacyjna



Gąsior początkowy

Akcesoria z aluminium: stopnie i zestawy śniegowe




Aluminiowa dachówka podstawowa



Hak do bala drewnianego



Drabinka śniegowa



Ława kominiarska długa



Stopień kominiarski

Ceramiczne zakończenie kalenicy



Zakończenie kalenicy



„FIRSTFIX®”



Cyrkulacja powietrza



Dach. kalenicowa wentylacyjna



Systemowa zaślepka gąsiora

Folie dachowe




Folie dachowe



Taśma samoprzylepna dwustronna NKS



Specjalna masa klejąca SKL



Taśma uszczelniająca gwoździe NDS



Masa uszczelniająca gwoździe NDM

Akcesoria do folii dachowych



Suszarka do folii „QUATTRO”



Środek zgrzewający QSM



Butelka z pędzlem na środek zgrzewający

Ceramiczne dachówki przelotowe z kołnierzem EPDM



Dachówka antenowa




Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych



Dachówka przelotowa do kominów gazowych

Zaprojektowany w najdrobniejszych szczegółach

ESTETYKA BEZPIECZEŃSTWO JAKOŚĆ



ESTETYKA

Inspirujący zakres kolorów
i niepowtarzalność form

- Inspirujący zakres kolorów i niepowtarzalna różnorodność form stanowią impuls dla kreatywnej kultury dachu.
- Wszystkie akcesoria i elementy montażowe są idealnie dopasowane pod względem koloru i kształtu do dachówek.
- Nasze dachówki są w maksymalnym stopniu odporne na zjawisko „starzenia się” dachu spowodowane negatywnym wpływem środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarancja funkcjonalności
i zalet technicznych

- Oryginalne akcesoria, jak dachówki przejściowe lub system komunikacji dachowej czynią dach nie tylko pięknym, ale również bezpiecznym.
- Liczne rozwiązania techniczne naszych produktów znacznie zwiększają bezpieczeństwo i łatwość montażu.
- Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania norm i przepisów technicznych.

JAKOŚĆ

Gwarancja niezwyklej trwałości
pokrycia dachowego

- Unikalna wiedza i ponad 130-letnie doświadczenie stanowią gwarancję najwyższej jakości naszych produktów.
- Od samego początku szczególnie nacisk kładziemy na jakość surowca, korzystając tylko ze złożonych szlachetnych rodzajów gliny.
- Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym produkujemy tylko elementy perfekcyjnego pokrycia dachowego.

Zalety dachówek najwyższej jakości



Elastyczność długości krycia

Duża swoboda regulacji rozstawu łat ułatwia krycie dachu i daje efekt w postaci estetycznego pokrycia – bez konieczności przycinania dachówek.



Elastyczna szerokość krycia

Podobnie jak elastyczność długości krycia ułatwia krycie dachu i pozwala uzyskać estetyczne pokrycie redukując konieczność docinania dachówek.



Szczelność dzięki dużemu zakładowi

To co niewidoczne po ułożeniu chroni dach przed deszczem, śniegiem i wiatrem.



Powłoka ochronna „DACHSCHUTZFAKTOR™“

Znana od tysięcy lat metoda ochrony powierzchni poprzez pokrycie jej glazurą (wypalaną razem z dachówką) zastosowana przy użyciu najnowocześniejszej technologii nadaje produktom serii „FINESSE” i „NOBLESSE” niezwykłą odporność i umożliwia samoistne oczyszczanie dachu przy opadach deszczu czy śniegu.



„KERALIS™“

Najszlachetniejsze surowce w połączeniu z niezwykle starannym przerobem wstępnym dają efekt w postaci szlachetnej powierzchni i homogenicznego korpusu.



Duży format dachówek

Szybkie i ekonomiczne krycie dachów dzięki użyciu mniej niż 10 dachówek na m².



Profilowana powierzchnia

To doskonałe zabezpieczenie w przypadku zalegania śniegu na dachu.



Niewidoczne zamki

Zadaniem zamków jest ochrona przed wdzieraniem się wody opadowej pod pokrycie dachu. Ich całkowite zakrycie zapobiega wnikaniu i odkładaniu się zanieczyszczeń.



Pięć mostków zamka bocznego

Ochrona przed wnikaniem wody również przy silnym wietrze i niewielkim kącie nachylenia połaci.



Perfekcyjna konstrukcja zamka górnego

Perfekcyjna konstrukcja górnych zamków zapewnia ochronę przed wnikaniem wody nawet w przypadku silnych wiatrów.



Mostki na spodzie dachówek

Mostki na spodzie polepszają statykę i umożliwiają odprowadzenie na powierzchnię niżej położonej dachówki osiadającej wody.



Bezdotykowy wypał

Dzięki wypałowi dachówek na leżących w poziomych pojedynczych kasetach uzyskuje się szlachetną gładką powierzchnię lica.



Bezpieczeństwo dzięki potrójnym zaczepom

Trzy noski do mocowania dachówek na łacie to nie tylko trzykrotnie większe bezpieczeństwo w stosunku do wymaganego w normach. To również wygoda przy układaniu dachówek.



Tradycyjne formy dachówek

Duży wybór wielkości i tradycyjnych form dachówek umożliwia bezproblemową rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów.




Łagodne krawędzie

Dzięki wyjątkowo gładkim i nieostrym krawędziom, dachówki można w szybkim tempie układać bez obaw o skałeczenie. Zminimalizowane „ryzyko porostania mchem” poprzez brak możliwości odkładania się zanieczyszczeń na krawędziach.




Możliwość sztaplowania

Na powierzchni dachu można ułożyć stos z 8 dachówek, co zapewnia łatwość montażu i optymalizuje logistykę dekarstwa.



Najwyższa jakość w harmonii z otoczeniem




POWIERZCHNIA NATURALNA

Znakomite surowce i nowoczesna technologia

Znakomite surowce i nowe technologie warunkują uzyskanie wyjątkowo gładkiej, aksamitnej powierzchni dachówki, którą gwarantuje pojedyncze wypalanie i najwyższej jakości jednorodny, naturalny surowiec. Wszystkie dachówki CREATON mają możliwie najmniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko, przy zachowaniu najwyższej jakości i trwałości.

Każda dachówka z powierzchnią naturalną jest unikalna. Cechują ją nieznaczne wahania kolorystyczne w odcieniu czerwieni charakterystycznej dla naturalnej gliny. Dachówki karpiówki z powierzchnią naturalną mogą posiadać wykończenie gładkie, chropowate, szczotkowane lub płomieniowane.



„NUANCE®“

Kolekcja szlachetnych angob

Kolekcja dachówek angobowanych „NUANCE” charakteryzuje się jedwabistym połyskiem oraz gładką powierzchnią. Bogata paleta stonowanych kolorów jest gwarancją spełnienia nawet najbardziej indywidualnych zamierzeń projektowych.

Naturalne dachówki uszlachetniamy pokrywając je wysokogatunkowymi angobami. Nasze kolekcje kolorystyczne dają niemal nieograniczone możliwości projektowe. Powierzchnia angobowana podkreśla głębię koloru oraz zwiększa odporność dachówki na wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych. Wszystkie dachówki z kolekcji „NUANCE” zachowują unikalną na rynku ceramiki budowlanej najwyższą odporność na zadrapania i uderzenia.




„FINESSE®“

Większa odporność na działanie czynników zewnętrznych

Kolekcja dachówek glazurowanych „FINESSE“ stanowi innowację, która zachwyca i na trwałe upiększa krajobraz dachów. Glazura dachówek serii „FINESSE“ działająca jak ochronny pancerz stanowi tajemnicę długowieczności oraz odporności na działanie ujemnych czynników środowiska. Uzyskanie efektu podobnego do porcelany, sprawia, że na bardzo gładkiej powierzchni dachówki nie osadzają się cząsteczki brudu, mchy i porosty.

Unikalna wiedza, niezwykle atrakcyjny stosunek ceny do wydajności i optyczne zalety, z których można korzystać przez dziesięciolecia sprawia, że „FINESSE“ jest idealnym rozwiązaniem dla budynków nowych i tych poddawanych renowacjom.




„NOBLESSE®“

Kolekcja ekskluzywnych glazur

Wprowadzenie na rynek tej kolekcji dachówek stało się niemałą sensacją. Można śmiało stwierdzić, że kolekcja „NOBLESSE“ dała początek nowej kulturze dachów. Dachów barwnych, szlachetnych, ekskluzywnych i nietuzinkowych. „NOBLESSE“ to kwintesencja kreatywności marki CREATON.

„NOBLESSE“ to zaawansowane technologicznie dachówki w zachwycających kolorach. Warstwa glazury optymalnie chroni dachówkę przed wpływem czynników atmosferycznych nadając jej jednocześnie intensywną, głęboką barwę. Wszystkie kolory dachówek serii „NOBLESSE“ oferowane są w najwyższym możliwym na rynku standardzie jakościowym. Do produkcji dachówek glazurowanych serii „NOBLESSE“ używamy wyłącznie ekskluzywnych pigmentów bez szkodliwych związków kadmu czy selenu.





- Korzystny stosunek ceny do wydajności dzięki formatowi XXL
- Kąt nachylenia połaci już od 10°
- Optymalne parametry techniczne

TITANIA®

Dachówka ceramiczna wielkiego formatu

Minimalne zużycie/m²:

ok. 9,2 szt.

Dachówka TITANIA® charakteryzuje się tzw. „formatem 10”, czyli ponadprzeciętnym zużyciem wynoszącym ok. 9,2 szt./m². TITANIA® dzięki tolerancji przesuwu na zamkach ok. 43 mm daje możliwość dużego dostosowania rozstawu łat na połaci, co przyczynia się do usprawnienia prac dekarских.

Także pod względem technicznym i funkcjonalnym dachówka TITANIA® potwierdza swoją wielkość poprzez zastosowanie nowatorskiego załadunku. Gwarantuje doskonałą szczelność przed deszczem i wiatrem już przy kątach nachylenia połaci od 10° (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń).

DOSKONAŁY SUROWIEC

TITANIA® wraz z oryginalnymi akcesoriami produkowana jest z gliny z najlepszych złóż. Jej staranny przerób i najwyższej jakości wypał wszystkich dodatków ceramicznych w jednej fabryce sprawiają, że cały system dachowy posiada jednolitą barwę oraz najwyższą jakość.

KĄT NACHYLENIA POŁACI OD 10°


Dzięki dopracowanym w każdym szczególe zamkom i systemowi odprowadzania wody TITANIA® pod względem szczelności nie ma sobie równych. Dachówkę bez problemu można stosować przy kątach nachylenia połaci nawet od 10° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia).

TOLERANCJA NA ZAMKACH


Unikatowe zamki górne i boczne zapewniają tolerancję przesuwu nie mniej niż 43 mm, co sprawia, że zużycie dachówek wynosi 9,2–10,2 szt./m². Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego dostosowania rozstawu łat na połaci. Nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie dachu pozostaje szczelne.

EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA

Cztery żywioły – ziemia, woda, powietrze i ogień – to jedyne elementy składowe szlachetnej dachówki ceramicznej. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii oraz dążenie do zachowania równowagi w środowisku naturalnym gwarantuje, że dachówka TITANIA® ma możliwie najmniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko.



Patrz strona 11





- Najwyższa odporność dzięki procesowi spiekania
- Jednorodna naturalna barwa całej masy również w przypadku ciemnych kolorów
- Zastosowanie przy kątach nachylenia połaci już od 10°
- Optymalne parametry techniczne

PREMION®

Najwyższa jakość dzięki technologii „KERALIS®“

Minimalne zużycie/m²:

ok. 11,6 szt.

Dachówka PREMION® łączy klasyczny wygląd dachu z najwyższą jakością na lata. Jakość ta jest wynikiem starannej dbałości już na etapie przygotowania surowca, gdzie obowiązują standardy produkcji stosowane dla wyrobów ceramiki szlachetnej.

Gлина z najlepszych i najczystszych złóż jest starannie rozdrabniana aż do uzyskania drobnoziarnistej suchej mączki. W wyniku nasączenia mączka przeobraża się w homogeniczną masę glinianą. Masa ta po uformowaniu poddawana jest innowacyjnemu procesowi wypалу w ponad 1100° C, w wyniku czego powstaje korpus „KERALIS®” o jednorodnej strukturze i barwie w całym swym przekroju.

TECHNOLOGIA „KERALIS®“

Każda dachówka PREMION® wypalana jest w temperaturze ponad 1.100°C, co czyni ją bardziej stabilną, homogeniczną, a tym samym trwale piękną.

JEDNOLITA BARWA W CAŁYM PRZEKROJU

Najlepsze surowce, ich staranny przerób i najwyższej jakości wypał dają efekt w postaci produktu o homogenicznej masie. Dachówki w całym przekroju posiadają jednolitą barwę, dzięki czemu nie ma potrzeby ich malowania w miejscach cięć lub uszkodzeń.

TOLERANCJA NA ZAMKACH


Tolerancja zamka górnego wynosi ok. 25 mm. Pozwala to na jej stosowanie w szerokim zakresie rozstawu łat. Nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek PREMION® pokrycie dachu pozostaje szczelne.

PERFEKCYJNA KONSTRUKCJA ZAMKÓW

Pionowe zamki posiadają zupełnie zmodyfikowaną perfekcyjną konstrukcję. Dzięki zastosowaniu specjalnej „techniki labiryntowej” stanowią one dla wody deszczowej barierę nie do przebycia, nawet przy bardzo silnych wiatrach.

DOSKONAŁE PARAMETRY FIZYCZNE

Dzięki procesowi spiekania masa dachówek uzyskuje wysoką gęstość. To z kolei daje efekt w postaci niewielkiej nasiąkliwości, która wynosi zaledwie 5–6%. Tak mała nasiąkliwość gwarantuje niespotykaną w przypadku innych dachówek odporność na mróz. Dachówka PREMION® wykazuje także prawie trzykrotnie większą odporność na działanie siły łamiącej, która została określona w normie DIN-EN 1304.



Dachówki holenderki płaskie



- Fascynująca paleta kolorów
- Kąt nachylenia połaci już od 10°
- Tolerancja rozstawu łąt do 29 mm
- Optymalne parametry techniczne

FUTURA®

Wielkoformatowa dachówka przyszłości

Minimalne zużycie/m²:

ok. 10,8 szt.

Dachówka FUTURA® zwraca uwagę swoim formatem, designem i najwyższą jakością widoczną w każdym detalu. Dzięki zużyciu na poziomie ok. 10,8 szt./m² uzyskujemy niezwykle atrakcyjny stosunek ceny do jakości. Forma dachówki pozwala uzyskać wspianą optykę połaci dachowych z delikatną grą światła i cienia.

Perfekcyjna konstrukcja zamków z zastosowaniem zaawansowanej techniki labiryntowej, niezwykle duża tolerancja zamków, jak również umiejscowione na spodzie mostki uszczelniające stanowią o sile i potencjale tej optymalnej pod względem technicznym dachówki.

Niezwykłe wysokie mostki zamka górnego

Fala szczelnie zamykająca zamek boczny

Niezwykłe wysokie mostki zamka bocznego

Odprowadzenie wody z zamka na powierzchnię lica dachówki

Oba mostki na spodzie Dachówki uszczelniają zamek na całej szerokości i zapobiegają wnikaniu wody deszczowej



Duża tolerancja na zamku
Górnym umożliwiającą optymalne
Dopasowanie rozstawu łąt

Harmonijna
łagodna fala

Poczwórny zakład
u zbiegu dachówek

Dzięki zakryciu zamków brak
Widocznych fug poziomych
i pionowych nawet przy
Maksymalnym rozsunięciu

Precyzyjne współdziałanie ze sobą zamków i zakładek zabezpiecza połąc przed niekorzystnym działaniem wiatru i innych warunków atmosferycznych. Konstrukcja modelu FUTURA® marki CREATON jest tak unikalna, że liczne szczegółowe rozwiązania mogłyby zostać opatentowane.



Dachówki holenderki płaskie

HARMONICA

Dachówka o wyważonych proporcjach

Minimalne zużycie/m²:

ok. 11,9 szt.




- Klasyczna forma tworząca uniwersalny ponadczasowy styl
- Odczuwalnie gładka powierzchnia

Dachówka HARMONICA® prezentuje klasyczny, tradycyjny design. Ze względu na swą ponadczasową formę pasuje do każdego stylu architektonicznego. Dachówka tworzy harmonijne powierzchnie, zarówno na połaciach o dużym nachyleniu, jak i tych bardziej płaskich. Falista struktura tworzy niezwykle wyważony i elegancki styl.

Solidna budowa zamków zapewnia dużą odporność na wnikanie wody deszczowej. Uszlachetniona warstwa angoby lub glazury powierzchnia stanowi skuteczną i długotrwałą ochronę przed działaniem negatywnych czynników zewnętrznych.



Patrz strona 11




HARMONIE®

Nieprzemijająco piękna dachówka holenderka

Minimalne zużycie/m²:

ok. 14,2 szt.





- Najelastyczniejsza małoformatowa dachówka w swojej klasie
- Duża tolerancja rozstawu łąt do 25 mm
- Wyważona optymalna optyka dachu
- Poczwórnny zakład u zbiegu dachówek z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

Dachówka HARMONIE® przekonuje markową jakością i idealną powierzchnią o równomiernej i intensywnej tonacji kolorystycznej. Dzięki swej łagodnej falującej linii daje przyjemny obraz powierzchni dachu i ciekawą grę światłocienia.

Ze względu na swoje wymiary jest to najbardziej elastyczna małoformatowa dachówka holenderka płaska w swojej klasie. Bez względu na rodzaj dachu jest to optymalny wybór pod względem niewielkiego ciężaru, poręczności i dużej ekonomiczności.



Patrz strona 11



Dachówki holenderki płaskie



- Ekonomiczność dzięki dużemu formatowi
- Połączenie wielkości i najwyższej jakości bez kompromisów



Patrz strona 11

MAGNUM®

Dachówka w megaformacie


Dachówka MAGNUM® to zupełnie nowy wymiar jeśli chodzi o design i ekonomiczność pokryć dachowych. To duża dachówka o wielkich zaletach i perfekcyjnej jakości produkowana przy użyciu najnowocześniejszej technologii.

Zużycie dachówek na poziomie 8,2 szt./m² przy zachowaniu typowych dla firmy CREATON cech, jeśli chodzi o jakość i estetykę, pozwoliło uzyskać produkt o niespotykanym korzystnym stosunku ceny do jakości.


Pojawienie się MAGNUM® zmieniło całkowicie rynek pokryć dachowych obiektów o dużych powierzchniach połaci dachowych.

Minimalne zużycie/m²:

ok. 8,2 szt.



- Korzystny stosunek ceny do wydajności dzięki formatowi XXL
- Perfekcyjna konstrukcja zamków i duża tolerancja rozstawu łąt
- Łatwy montaż dzięki trzem stok. ilnym noskom



Patrz strona 11

BALANCE®



Równowaga formy, proporcji i ekonomiczności

Dachówka BALANCE® odznacza się wysoką jakością i wyważonymi proporcjami przede wszystkim na duże, ale i również na małe dachy. Ekonomiczny montaż i maksymalne bezpieczeństwo zapewniają dachówce BALANCE® długą żywotność.

Dodatkowo duża tolerancja przesuwu, udoskonalona statyka, dzięki uwytłakowaniu uźebrowaniu oraz stabilnym noskom do zaczepiania, podkreślają zalety tego modelu. Wyjątkową ekonomiczność i przyjazny montaż dachówka ta zawdzięcza względnie niewielkiemu ciężarowi na m² i zapotrzebowaniu ok. 8,4 szt./m².

Minimalne zużycie/m²:

ok. 8,4 szt.



Dachówki holenderki płaskie



- Uniwersalne zastosowanie
- Angoby i glazury nanoszone są dla najlepszego efektu kolorystycznego w obszarze dolnym ze wszystkich stron, również od tylnej strony
- Przyjemny montaż dzięki niezwykle gładkim i nieostrym krawędziom

VIVA

Łagodna dachówka zakładkowa

Minimalne zużycie/m²:

ok. 12,7 szt.

Dachówka VIVA zawdzięcza swoje ponadczasowe piękno delikatnej falistości i ekonomiczności. Poczworny zakład u zbiegu dachówek i podwójny system odprowadzania wody opadowej gwarantują bezpieczeństwo dachu. Klasyczny format pozwala na bardzo elastyczne i wszechstronne zastosowanie.

Dachówka VIVA może być układana na relatywnie płaskich dachach przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia w postaci wodoodpornej konstrukcji dachowej. Dzięki gładkim krawędziom dachówka cieszy się popularnością wśród dekarzy.

GŁADKIE KRAWĘDZIE DACHÓWKI

Dzięki łagodnym i nieostrym krawędziom dachówkę VIVA można układać bez używania rękawic, nie martwiąc się o skałeczenie. Krawędzie są tak skonstruowane, że uniemożliwiają również odkładanie się na nich zanieczyszczeń oraz porostania mchem.

PERFEKCYJNA POWIERZCHNIA

Wyjątkowo gruba warstwa glazury lub angoby optymalnie chroni dachówkę, nadając jej jednocześnie intensywną barwę. Nawet w tak niewralgicznych miejscach jak widoczna dolna krawędź. Nie ma również możliwości ścierania delikatnych krawędzi.

GĄSIOR SUWAKOWY




Ten specjalny gąsior oferowany jest z tolerancją zamka wynoszącą 30 mm. Dzięki elastycznym zamkom gąsiory można dostosować do różnych długości kalenicy bez konieczności docinania.

UNIWERSALNA DACHÓWKA BOCZNA

Dzięki swojej konstrukcji dachówka boczna jest niezwykle elastyczna w zastosowaniu i gwarantuje bezpieczeństwo oraz zapewnia optymalny wygląd przy każdej wartości rozstawu łąt z dostępnego zakresu.

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA

Dachówki dają się w łatwy i wygodny sposób układać w stos jedna na drugiej do 8 sztuk, co jest niezwykle praktyczne podczas krycia dachu. Oferowane minipakiety zawierające 4 sztuki dachówki są bardzo wygodne w obróbce, poręczne i tym samym zapewniają łatwą logistykę dekarzską.



Patrz strona 11



- Ekonomiczność dzięki dużemu formatowi
- Połączenie wielkości i najwyższej jakości bez kompromisów

SIMPLA®

Wyjątkowa dachówka na nowoczesne dachy

Minimalne zużycie/m²:

ok. 10,4 szt.

Wielkoformatowa dachówka ceramiczna SIMPLA wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem i najlepszymi parametrami użytkowymi charakteryzującymi dachówkę ceramiczną nowej generacji.

Idealnie płaska, o doskonałych proporcjach 300 x 500 mm i niezwykle gładkiej powierzchni jest interesującą propozycją na dachy współczesnej, neomodernistycznej architektury. Zaawansowane rozwiązania technologiczne takie jak: wzmacniające ożebrowanie spodnie, unikalna konstrukcja zamków czy podwójne odprowadzanie wody z powierzchni dachu czynią z niej dachówkę trwałą, stabilną, wydajną i łatwą w montażu.

ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ

Unikalne zamki górne zapewniają tolerancję przesuwu ponad 30 mm. Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego dostosowania rozstawu łat na połaci. Nawet przy maksymalnym rozsunieciu dachówek pokrycie dachu pozostaje szczelne.

UNIKATOWE ZAMKI

Specjalna konstrukcja zamków dachówki SIMPLA® zapewnia optymalny przepływ powietrza pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody oraz wyjątkową szczelność. Boczny zamek posiada wyjątkowo uwydatnione podwójne zagłębienie, które zapewnia również przy silnym wietrze optymalne odprowadzanie wody.

PERFEKCYJNY MONTAŻ

Przygotowany fabrycznie w dachówce otwór montażowy ułatwia szybkie i niezawodne przymocowanie dachówki na połaci. Dodatkowo regulacja w miejscu mocowania zapinki zwiększa precyzję montażu.

ZWIĘKSZONA STABILNOŚĆ

Dwa stabilne noski mocujące na spodniej stronie dachówki SIMPLA® gwarantują niezawodną statykę. Tylko dwa punkty styku z łatą zapewniają spodnią wentylację połaci.

SPODNIE ŻEBRA WZMACNIAJĄCE

Biegące wzdłuż dachówki SIMPLA® wzmacniające żebra w formie klinów poprawiają wytrzymałość i odprowadzają ewentualne skropliny, które mogą pojawić się na spodniej stronie.





- Konsekwencja formy i techniki
- Technologia mostków na spodzie dla podwyższenia stabilności i odprowadzenia wody kondensacyjnej

DOMINO®

Nowoczesna dachówka płaska

Minimalne zużycie/m²:

ok. 12,4 szt.

Charakterystyczny design dachówek DOMINO® nacechowany jest maksymalną formalną siłą wyrazu i rezygnacją z jakichkolwiek zbędnych środków stylistycznych. Dachówka odznacza się optymalną funkcjonalnością i ekonomicznością – co doceniają zarówno dekarze, jak i inwestorzy.

DOMINO® jest pięknym, w dosłownym tego słowa znaczeniu, przykładem przewagi prawdziwej markowej jakości. Uformowane schodkowo zakładki chronią niezawodnie przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń. Dachówka na miarę naszych czasów – dla wszystkich, którzy ponad wszystko cenią prostotę.

NOWOCZESNA FORMA

Czysta linia i zdecydowana redukcja formy do najistotniejszych elementów pozwala na stylową i niezależną elegancję oraz niepowtarzalny wygląd dachu. Format 257x436 mm zapewnia świetny stosunek ceny do wydajności. Zużycie dachówek ok. 12,7 szt./m² to gwarancja najlepszej ekonomiczności.

DOSKONAŁY SUROWIEC

Dachówka DOMINO® wraz z oryginalnymi akcesoriami produkowana jest z najczystszej gliny z najlepszych złóż. Jej staranny przerób i najwyższej jakości wypał wszystkich dodatków ceramicznych sprawiają, że cały system dachowy posiada jednolitą barwę oraz najwyższą jakość.

UNIKATOWE ZAMKI

Dachówka DOMINO® posiada specjalny zamek górny, który zapewnia optymalny przepływ powietrza pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody oraz wyjątkową szczelność. Boczny zamek posiada wyjątkowo uwydatnione zagłębienie, które zapewnia również przy silnym wietrze optymalne odprowadzanie wody. Schodkowe przekrycie niezawodnie chroni przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń.

TOLERANCJA NA ZAMKACH

Możliwość przesuwu ok. 12 mm w zakresie łączenia dachówek zapewnia dużą elastyczność, a tym samym ułatwia ich montaż na połaci.

KĄT NACHYLENIA POŁĄCI OD 10°

Dzięki unikatowym zamkom, wyśmienitemu systemowi odprowadzania wody i wyjątkowej wartości cw dachówkę DOMINO® można układać na dachach o nachyleniu od 25° bez dodatkowych zabezpieczeń.





- Dachówki barwione w masie
- Technologia mostków na spodzie dla podwyższenia stabilności i odprowadzenia wody kondensacyjnej

CANTUS®

Ceramika najlepszej jakości w nowoczesnej formie

Minimalne zużycie/m²:

ok. 11,8 szt.

Dachówka CANTUS® łączy w sobie nowoczesną, prostą formę, najlepszej jakości szlachetne powierzchnie i homogeniczną bryłę. Osiągnięto to dzięki zmyślnemu poddaniu najlepszych surowców innowacyjnym technikom produkcyjnym.

CANTUS® jest ekstremalnie odporny na działanie szkodliwych substancji oraz negatywny wpływ środowiska. Dachówka CANTUS® to udane połączenie pierwszorzędnej jakości, długiej żywotności oraz wysokiej ekonomiczności z nowoczesnym designem.

DOSKONAŁY SUROWIEC

Dachówka CANTUS® wraz z oryginalnymi akcesoriami produkowana jest z najczystszej gliny z najlepszych złóż. Jej staranny przerób i najwyższej jakości wypał wszystkich dodatków ceramicznych sprawiają, że cały system dachowy posiada jednolitą barwę oraz najwyższą jakość.

TECHNOLOGIA „HOCHBRANDFAKTOR®“

Technologia wypalania „HOCHBRANDFAKTOR®“ w temperaturze ponad 1.100°C sprawia, że dachówka CANTUS® jest stabilniejsza, bardziej homogeniczna i wykazuje wyższe natężenie barw. Przyjmuje mniej wody, przez co zdecydowanie jest bardziej odporna na mróz oraz działanie innych niekorzystnych czynników atmosferycznych.

AKSAMITNA POWIERZCHNIA

Wszystkie powłoki dachówki CANTUS® oferowane są w najwyższym standardzie jakościowym. Połysk oraz gładka powierzchnia dachówek angobowanych i glazurowanych CREATON sprawiają, że CANTUS® w każdej wersji kolorystycznej wyróżnia się wśród innych dachówek na rynku.

UNIKATOWE ZAMKI

Specjalna konstrukcja zamków dachówki CANTUS® zapewnia optymalny przepływ powietrza pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody oraz wyjątkową szczelność.

ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ

Zamki górne zapewniają tolerancję przesuwu nawet do 38 mm. Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego dostosowania rozstawu łat na połaci. Nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie dachu pozostaje szczelne.



Patrz strona 11



Dachówki płaskie

OPTIMA

Uniwersalna dachówka zakładkowa


Minimalne zużycie/m²:
ok. 11,9 szt.




- Ponadczasowa prosta forma
- Idealna do renowacji, dzięki dużej tolerancji rozstawu łat do 51 mm
- Wysoka ekonomiczność dzięki szybkiemu i простemu montażowi

OPTIMA® to wspiana dachówka zakładkowa o pięknej formie i doskonałej funkcjonalności. Świetnie nadaje się do renowacji i modernizacji. Dzięki dużej tolerancji rozstawu łat sprawdza się również w trudnych warunkach, np. jest niezastąpiona w przypadku dachów mansardowych o niewielkich długościach krokwi.

Dachówka OPTIMA® zachwyca jednak i innymi zaletami. Podwójne zamki z bocznym odprowadzeniem wody zapewniają optymalną ochronę przed wilgocią. Delikatne muldy tworzą niezwykle spokojną, kojącą strukturę dachu.



Patrz strona 11



ELEGANZ®

Stylowa dachówka rustykalna

Minimalne zużycie/m²:
ok. 13,7 szt.




- Tradycyjny model o ponadczasowej optyce,
- Doskonale wyważone proporcje
- Idealna do renowacji

Dachy pokryte dachówką ELEGANZ® cechuje daleko idąca neutralność stylu oraz powściągliwość – nawet duże powierzchnie emanują spokojem i skromnością. Delikatne wgłębienie podkreśla zachwycającą linię oczarowując swoim wyglądem. Zamki oraz zakładki są do siebie idealnie dopasowane.

Doskonale wyważone proporcje nadają powierzchniom niezwykle estetyczny wygląd. Dzięki najwyższej jakości i optymalnej funkcji ELEGANZ® posiada wszelkie cechy nowoczesnej dachówki ceramicznej.



Patrz strona 11





- Tradycyjna forma
- Wysoka ekonomiczność dzięki dużej tolerancji przesuwu
- Większe bezpieczeństwo dzięki przemysłanej, zoptymalizowanej technice
- Nieprzeciętna, obszerna paleta kolorów

RATIO®

Ekonomiczna dachówka rustykalna

Minimalne zużycie/m²:

ok. 11,7 szt.

Dachówka RATIO® łączy wszystkie cechy markowego produktu firmy CREATON – ekstremalną niezawodność i przykuwające uwagę piękno. Najwyższa jakość rozwiązań marki CREATON połączona została z tradycyjną formą dachówki marsylki. Rustykalny wdzięk tej dachówki cieszy popularnością i zachwyca swoimi doskonałymi parametrami.

Dzięki RATIO® udało nam się wykreować dachówkę z podwójną muldą, która jest podwójnie dobra. Naturalny produkt wysokiej jakości dostępny jest w bogatej gamie trwałych kolorów z powierzchnią naturalną, angobowaną oraz glazurowaną.

TRADYCYJNY KSZTAŁT

Dachówka RATIO® łączy liczne zalety techniczne i ekonomiczne z wyjątkowo harmonijną geometrią dachu z podwójną muldą, opracowaną w roku 1879 w firmie Ludoviciano.

POWIERZCHNIA

Znakomite surowce i nowe technologie warunkują uzyskanie wyjątkowo gładkiej, aksamitnej powierzchni dachówki, którą gwarantuje pojedyncze wypalanie i najwyższej jakości jednolity, naturalny surowiec.

OPTIMALNA DŁUGOŚĆ KRYCIA


Zamki górne zapewniają optymalną tolerancję przesuwu, dzięki której istnieje możliwość idealnego dostosowania rozstawu łat na połaci.

PERFEKCYJNA KONSTRUKCJA ZAMKÓW

Perfekcyjna konstrukcja pionowych zamków stanowi przeciwdeszczową barierę dla wody, nie do pokonania nawet przy bardzo silnych wiatrach.


AKCESORIA

Dla dachówki RATIO® dostępne jest szerokie spektrum dachówek funkcyjnych i akcesoriów dopasowanych pod względem stylizacyjnym i kolorystycznym. To sprawia, że dach jest naprawdę bezpieczny i piękny.



Patrz strona 11

Dachówki marsylki



RAPIDO®

Elastyczna dachówka zakładkowa w megaformacie

Minimalne zużycie/m²:

ok. 8,1 szt.


- Charakterystyczny tradycyjny model w formacie xxl
- Duża tolerancja rozstawu łąt do 31 mm gwarantująca najwyższą elastyczność
- Wyjątkowo korzystny stosunek ceny do wydajności

RAPIDO® łączy tradycję i technikę w perfekcyjną dachówkę marsylkę, o wyjątkowo ekonomicznym dużym formacie. Model ten charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności.

Dopracowana technika łączenia na zamkach, mostki na spodniej części dachówki oraz trzy noski mocujące gwarantują stabilność montażu. Duża tolerancja rozstawu łąt w części czołowej zakładki umożliwia maksymalną elastyczność krycia dachu, która będzie cieszyć inwestorów przez dziesiątki lat.



Patrz strona 11



RUSTICO®

Popularna dachówka rustykalna

Minimalne zużycie/m²:

ok. 14,3 szt.

- Tradycyjna forma
- Idealna do renowacji dzięki tolerancji rozstawu łąt do 21 mm


Dachówka RUSTICO® swój typowy charakter zawdzięcza symetrycznie usytuowanym wgłębieniom o delikatnym promieniu. Te podwójne wgłębienia zapewniają niezwykle efektywne odprowadzenie wody opadowej.

Duża tolerancja zamków umożliwia proste i szybkie układanie oraz redukuje do minimum konieczność przycinania dachówek, co znacząco podnosi estetykę pokrycia. Elastyczność dachówki RUSTICO® sprawdza się doskonale w przypadku renowacji.

Wyważona konstrukcja zamków tworzy przyjemne proporcje. Niewielka forma tworzy również na połaciach o niewielkiej powierzchni niezwykle przyjemną optykę.




Patrz strona 11





- Kąt nachylenia połąci nawet do 10°
- Tolerancja rozstawu łąt do 29 mm
- Duża szczelność dzięki perfekcyjnej konstrukcji zamków



Patrz strona 11

SINFONIE®

Dachówka esówka o niepowtarzalnej estetyce



Minimalne zużycie/m²:

10,9 szt.

Dachówka SINFONIE® jest świadectwem niebywałego skoku estetycznego, technicznego i jakościowego przy zachowaniu formy dachówki esówki.

SINFONIE® to dachówka wielkoformatowa, której użycie na poziomie 10,9 szt./m² stanowi ok. 30% mniej w stosunku do dachówek o tradycyjnym małym formacie. To czyni ten produkt bezkonkurencyjnym również pod względem ekonomiczności.

SINFONIE® posiada niezwykle rozbudowane zamki górny i boczny przy tolerancji rozstawu łąt do ok. 29 mm. Zapewnia to niezwykłą elastyczność montażu i przyspiesza prace dekarские.



- Niewielka masa jednostkowa wynosząca zaledwie 3,2 kg
- Tolerancja rozstawu łąt do 35 mm
- Duża szczelność dzięki perfekcyjnej konstrukcji zamków
- Wyróżnia się łatwością montażu



Patrz strona 11

MELODIE®



Uniwersalna dachówka esówka

Minimalne zużycie/m²:

13,7 szt.

Dachówka MELODIE® to małoformatowa uniwersalna dachówka w najlepszym stylu. To niezwykle połączenie najwyższej jakości i nadzwyczajnej elastyczności, osadzone w bardzo niewielkiej masie.

Perfekcyjna konstrukcja zamków umożliwia optymalne pokrywanie dachu przy zachowaniu maksymalnej tolerancji przesuwu. To rozwiązanie gwarantuje znakomitą odporność na wnikanie deszczu, również w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych.





- Idealna dachówka do prac renowacyjnych
- Duża tolerancja rozstawu łąt do 41 mm
- Wiele zastosowań dzięki idealnym wymiarom krycia
- Przyjemny montaż dzięki niezwykle gładkim i nieostrym krawędziom

MAXIMA

Uniwersalna dachówka wielkoformatowa do renowacji

Minimalne zużycie/m²:

9,5 szt.

Dachówka MAXIMA prezentuje się w sprawdzonej od dziesięcioleci formie, dlatego ma uniwersalne zastosowanie – zwłaszcza przy wymianie starego pokrycia dachu na wysokiej jakości pokrycie ceramiczne. Trzy żebra czołowe lepiej chronią przed deszczem. Są tym samym inteligentną alternatywą dla dotychczasowego pokrycia dachowego.

Dachówka MAXIMA oferowana jest w wielu wersjach kolorystycznych – o szlachetnej powierzchni wypalanej, angobowanej i glazurowanej.

ŁAGODNE KRAWĘDZIE

Dzięki wyjątkowo gładkim i nieostrym krawędziom, dachówki MAXIMA można w szybkim tempie układać bez obaw o skałeczenie. Zminimalizowane zostaje również ryzyko porostu mchu poprzez brak możliwości odkładania się zanieczyszczeń na krawędziach. Dzięki temu dachówki pozostają dłużej czyste.

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA

Na powierzchni dachu można ułożyć stos z 8 dachówek MAXIMA. To zdecydowanie zapewnia łatwość montażu i optymalizuje logistykę dekarską. Pracom dekarским sprzyja również duży format dachówek, gwarantujący szybkie i ekonomiczne krycie dachów dzięki mniejszemu zużyciu dachówek na m².

DOSKONAŁY SUROWIEC




Dachówka MAXIMA wraz z oryginalnymi akcesoriami produkowana jest z najczystszej gliny z najlepszych złóż. Jej staranny przerób i najwyższej jakości wypał wszystkich dodatków ceramicznych sprawiają, że cały system dachowy posiada jednolitą barwę oraz najwyższą jakość.

PERFEKCYJNA POWIERZCHNIA

Zastosowanie wysokiej jakości angob i glazur zwiększa odporność dachówek na negatywny wpływ czynników zewnętrznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Dach przez długie lata wygląda jak nowy.

UNIWERSALNA DACHÓWKA BOCZNA

Dzięki swojej konstrukcji dachówka boczna jest niezwykle elastyczna w zastosowaniu i gwarantuje bezpieczeństwo oraz zapewnia optymalny wygląd przy każdej wartości rozstawu łąt z dostępnego zakresu.





- Wzorowana na klasycznym stylu rzymskim
- Możliwość zastosowania już od spadku 12°



ok. 40 %



Patrz strona 11

ROMANO

Dachówka wzorowana na stylu rzymskim

Minimalne zużycie/m²:

ok. 14,2 szt.

Dachówka ROMANO łączy w sobie ugruntowaną tradycję i innowacyjność. Wzorowana na stylu rzymskim prezentuje charakterystyczną grę światłocienia, wywołaną stożkową wypukłością biegnącą wzdłuż całej długości dachówki.

Podkreślona elegancka struktura dachu, nie tylko dobrze się prezentuje, wnikliwy obserwator dostrzeże, że dachówkę ROMANO można układać od spadku 12°.



HERZZIEGEL


Dachówka z efektem zatrzymywania śniegu

Minimalne zużycie/m²:

ok. 13,7 szt.

Dachówka HERZZIEGEL® szybko trafia do serca nie tylko ze względu na swój niepowtarzalny wyrazisty wygląd. Charakterystyczne „serce” ma zapobiegać osuwaniu się śniegu z połaci. Ten efekt antypoślizgowy wpływa na szczególną popularność tej dachówki w rejonach o obfitych opadach śniegu.

- Tradycyjna forma
- Idealna na obiekty zabytkowe



Patrz strona 11


Dachówki karpiówki

KLASSIK

Klasyczna karpiówka o kroju zaokrąglonym

Minimalne zużycie/m²:


ok. 33,6 szt.




- Najszersze zastosowanie z całej naszej oferty
- Prosta, ponadczasowa forma

KLASSIK® to dachówka karpiówka o najszerszym uniwersalnym przeznaczeniu. Prosta i nie narzucająca się, lecz zarazem niezwykle elegancka forma w połączeniu z naturalnym kolorem lub barwą szlachetnej angoby sprawiają, że dachówki te są niezwykle cenione w środowisku dekar skim.

Dach pokryty karpiówką daje wrażenie perfekcyjnej harmonii. Szeroka oferta kolorów i wykończeń powierzchni pozwala na tworzenie indywidualnych rozwiązań.



Patrz strona 11



PROFIL

Dachówki karpiówki o profilowanej powierzchni



- Tradycyjna forma
- Duży wybór rodzajów wykończenia powierzchni

Karpiówki serii PROFIL® posiadają podłużne prążki, które nawiązują do tradycyjnej ręcznej metody wykańczania powierzchni (rowkowanie), co pozwala nadać budynkom pokrywany m tą dachówką tradycyjny charakter.


Prążki wywołują ciekawe efekty gry światła i cienia, dodając dachom wyjątkowej elegancji. Pokryte jedną ze szlachetnych angob z naszej oferty wtapiają się idealnie i harmonijnie w otaczający krajobraz. Duży wybór rodzajów wykończenia powierzchni daje projektantom i inwestorom swobodne możliwości dopasowania charakteru pokrycia do specyfiki regionu.



Patrz strona 11



Dachówki karpiówki



AMBIENTE®


Dachówki karpiówki o atrakcyjnych krojach specjalnych

Kolekcja AMBIENTE® stanowi odzwierciedlenie rosnącej na przestrzeni stuleci różnorodności form dachówek karpiówek. Kolekcja ta w szczególny sposób pozwala pogodzić tradycję z nowoczesnością.

Bogactwo różnorodnych krojów daje wyobraźni projektantów niezwykle możliwości tworzenia dachów o najwyższym poziomie estetyki. Przy tak dużym wyborze dadzą się zaspokoić niemal wszystkie wymogi odnośnie tworzenia stylowej, wtopionej w krajobraz, regionalnej, ponadczasowej i nowoczesnej architektury.



Patrz strona 11



ANTIK

Historyczne dachówki karpiówki




Karpiówki z serii ANTIK®, dzięki swej specyficznej powierzchni, nadają się szczególnie do optycznego podkreślenia wartości zabytkowej obiektów historycznych. Formą, strukturą i profilem nie różnią się od swoich historycznych ręcznie formowanych pierwowzorów.



Patrz strona 11

SAKRAL

Karpiówki na obiekty sakralne



SAKRAL® to tradycyjna karpiówka kościelna o krojach zaokrąglonym, prostym, segmentowym lub łukowym. Jedyna w swoim rodzaju dachówka przeznaczona do stylowej renowacji zabytkowych obiektów sakralnych, która pozwala zachować im ponadczasowe piękno.



NOTATKI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.creaton.pl

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. **MDCK09.201701**

CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
PL 32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 42-48
Fax: +48 32 624 95 40
dachy@creaton.pl
www.creaton.pl