

Drzwi  
CREO



WIŚNIEWSKI

# Witamy w świecie drzwi WIŚNIEWSKI



Produkujemy z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIEWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela – Andrzeja Wiśniowskiego. Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Dziś na ponad 80 000 m<sup>2</sup> wytwarzamy setki tysięcy produktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technologiom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowacyjnej myśli technicznej dajemy naszym Klientom **pewność dobrego wyboru**. Posiadamy Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001:2007. To **zobowiązanie** do ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Nasze doświadczenie daje gwarancję stabilności i odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego życia. To również promesa **najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania**.





Elektroniczny wizjer  
z dzwonkiem

CREO to niepowtarzalna kolekcja, w której połączyliśmy **dobry styl i świetne parametry techniczne**. Nieprzeciętna stylistyka jest odzwierciedleniem luksusu i elegancji. Swój wyjątkowy charakter CREO zawdzięczają ogromnym **możliwościom aranżacyjnym**, które każdy może dostosować do swoich potrzeb. Możesz skomponować drzwi wybierając według uznania detale, kolory, szyby, dzięki czemu uzyskasz spersonalizowany wzór, który współgra z Twoim stylem i wyraża Twoją osobowość.

**WIŚNIEWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.**

# DESIGN



Kolory MAT strukturalne,  
DECOR i okleiny

## INNOWACJA I JAKOŚĆ

CREO to wyjątkowo stabilne i odporne na odkształcenia drzwi aluminiowe. Panel nakładkowy zapewnia elegancką i piękną powierzchnię skrzydła drzwi zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz bogate wyposażenie zapewniają trwałość, bezpieczeństwo, zwiększając jednocześnie funkcjonalność w warunkach obciążeń związanych z codziennym użytkowaniem.



### DRZWI DŹWIĘKOCHŁONNE

Świetne parametry tłumienia hałasu na poziomie aż 36 dB.

## TERMOIZOLACJA

Konstrukcja drzwi CREO bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych, który jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów drzwiowych. Ponadto wypełnienie skrzydła panelem izolowanym o grubości 77 mm oraz system uszczelnień pozwala osiągnąć wartości U od 0,8 W/m<sup>2</sup>K – w zależności od wykonania i wyposażenia skrzydła drzwi.



### DOSKONAŁA IZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła U<sub>d</sub> na poziomie od 0,8 W/m<sup>2</sup>K dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.

## DESIGN

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Stylistyka nawiązuje do nowoczesnej architektury, w której kluczem są minimalistyczne formy. CREO to również możliwość zaprojektowania własnych indywidualnych wzorów, dzięki czemu funkcjonalne drzwi stają się jednocześnie nieprzeciętnym elementem elewacji.



### DRZWI W TWOIM STYLU

Atrakcyjne wzornictwo zostało zaprojektowane, tak by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

# FUNKCJONALNOŚĆ

## 1. Rama skrzydła i ościeżnica

wykonane z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną

## 2. Pięć rodzajów klamek

w standardzie, do wyboru

## 3. Regulowana listwa zaczepowa

ze stali nierdzewnej

## 4. Zamek trzypunktowy automatyczny

z blokowanymi językami i funkcją dzienną, możliwość zamiany zamka automatycznego na elektryczny

## 5. Aplikacja

ze stali nierdzewnej

## 6. Ergonomiczny uchwyt

ze stali nierdzewnej

## 7. Próg

z przegrodą termiczną

## 8. Skrzydło drzwi

o grubości 77 mm z panelem obustronnie nakładkowym

## 9. Szyba trzykomorowa

o grubości 77 mm  $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

## 10. Innowacyjne zawiasy rolkowe lub ukryte

regulowane w 3 płaszczyznach

## 11. Wkładka atestowana

klasy 6.2.C z pięcioma kluczami, możliwość wymiany na wkładkę z gałką od strony wewnętrznej

## 12. Bolce antywyważeniowe

(opcja dodatkowa)



### Elementy kontroli dostępu

Bluetooth - umożliwiają otwieranie drzwi telefonem komórkowym, czytnik linii papilarnych palca, klawiatura ze stali nierdzewnej, czytnik zbliżeniowy, Smart-Touch, pilot czterokanałowy, bezprzewodowy przycisk do otwierania, elektroniczny wizjer z dzwonkiem.



### Drzwi z dwustronnym panelem nakładkowym


Płaszczyzny licowane - od strony zewnętrznej i od wewnątrz - to rozwiązanie naprawdę estetyczne. Dodatkowo optymalna termoizolacja oraz łatwość w pielęgnacji.



Termoizolowane kształtowniki  
(ciepły próg)



Zamek automatyczny  
wielopunktowy



Samozamykacz  
ukryty w skrzydle drzwi



Kontrola dostępu  
- zawsze czuj się bezpiecznie!

<sup>(1)</sup> Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu IFT Rosenheim.

<sup>(2)</sup> Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą 3 Klasę Klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.



310



311



312



322



323



324



325



326



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



346




347



348



313



321



331



345



349



350

Prezentowane drzwi niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym. UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. Wszystkie kolory drzwi dostępne są wg wzornika kolorów drzwi CREO.



# WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE



## Inteligentny system kontroli dostępu WiControl

Dzięki niemu przy użyciu smartfona  
możesz otworzyć/zamknąć bramę  
lub drzwi, jak również uzyskać  
informacje zwrotną o ich statusie.

Kolekcja **WIŚNIEWSKI Home Inclusive** łączy jedną linią stylizyczną bramy, drzwi i ogrodzenia.

To świetny przykład projektowania zorientowanego na spójność przestrzeni użytkowej, odzwierciedlającego tendencje światowego designu. Za unikatowość tego rozwiązania kolekcja Home Inclusive otrzymała nagrodę Państwowego instytutu wzornictwa Przemysłowego, **Dobry Wzór 2014**.

Konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.



# Szukasz innych rozwiązań, pozwól się zainspirować!



Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 02/17/PL



**WIŚNIEWSKI**  
BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
PL 33-311 Wielogłowy 153  
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"