

# DACHY GERARD NA CAŁE ŻYCIE

**60**  
**LAT**  
DOŚWIADCZENIA  
OD 1957




**ULOTKA GENERALNA**


 **GERARD**  
The worry-proof roof

# GERARD® CLASSIC

DACHÓWKI GERARD CLASSIC ZAPROJEKTOWANO DLA DOMÓW WYMAGAJĄCYCH DACHÓW O WYRAZISTSZEJ LINII I SOLIDNIEJSZEJ KONSTRUKCJI. EMANUJĄ ZARÓWNO AWANGARDOWĄ INNOWACYJNOŚCIĄ, JAK I UROKIEM MINIONYCH EPOK.




DLUGOŚĆ POKRYCIA	SZEROKOŚĆ POKRYCIA	DACHÓWKI/m <sup>2</sup>	MASA/m <sup>2</sup>	MIN. NACHYLENIE
1265 mm	369 mm	2.14	6.53 kg	12° (21%)





# GERARD® HERITAGE

DACHÓWKI GERARD HERITAGE SĄ PONADCZASOWE I ELEGANCKIE. ICH ŁUSKOWATY PROFIL NAWIĄZUJE DO TRADYCYJNYCH DACHÓWEK TERAKOTOWYCH.




DLUGOŚĆ POKRYCIA	SZEROKOŚĆ POKRYCIA	DACHÓWKI/m <sup>2</sup>	MASA/m <sup>2</sup>	MIN. NACHYLENIE
1250 mm	367 mm	2.18	6.56 kg	12° (21%)




KN kolor niestandardowy

# GERARD® MILANO

DACHÓWKI GERARD MILANO SĄ INSPIROWANE TRADYCYJNYM RZYMSKIM WZORNICTWEM DACHOWYM. WYGLĄDAJĄ GŁADKO, CZYSTO I KLASYCZNIE. PONADCZASOWY PROFIL SPRAWIA, ŻE STANOWIĄ SILNY AKCENT STYLISTYCZNY, SZCZEGÓLNIIE NA SPADZISTYCH DACHACH.




DLUGOŚĆ POKRYCIA	SZEROKOŚĆ POKRYCIA	DACHÓWKI/m <sup>2</sup>	MASA/m <sup>2</sup>	MIN. NACHYLENIE
1215 mm	369 mm	2.23	6.76 kg	12° (21%)





# GERARD® CORONA

DACHÓWKI GERARD CORONA PRZYWOŁUJĄ UROKI DAWNYCH, KOLONIALNYCH CZASÓW. ICH WZÓR ODTWARZA WYGLĄD I WRAŻENIE RĘCZNIE KŁADZIONYCH DREWNIANYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z WIÓRA I GONTU DREWNIANEGO.



DLUGOŚĆ POKRYCIA	SZEROKOŚĆ POKRYCIA	DACHÓWKI/m <sup>2</sup>	MASA/m <sup>2</sup>	MIN. NACHYLENIE
1250 mm	371 mm	2.16	6.76 kg	15° (27%)






KN kolor niestandardowy

# GERARD® DIAMANT

DACHÓWKI GERARD DIAMANT SĄ INSPIROWANE JEDNYM Z NAJTWARDSZYCH I NAJBARDZIEJ TRWAŁYCH MATERIAŁÓW ZNANYCH LUDZKOŚCI. DZIĘKI NIM CZAS PRAC DEKARSKICH SKRACA SIĘ O 10% I O TYŁE SAMO ROSNĄ OSZCZĘDNOŚCI W BUDŻECIE.




DŁUGOŚĆ POKRYCIA	SZEROKOŚĆ POKRYCIA	DACHÓWKI/m <sup>2</sup>	MASA/m <sup>2</sup>	MIN. NACHYLENIE
1270 mm	398 mm	1.98	6.28 kg	14° (25%)





# GERARD® SENATOR

DACHÓWKI GERARD SENATOR WYRÓŻNIAJĄ SIĘ SUGESTYWNYM STYLEM, KTÓRY SPRAWDZI SIĘ W NOWOCZESNEJ I TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURZE. POSIADAJĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ PIONOWĄ KRAWĘDZ Z TEKSTUROWANYM WYKOŃCZENIEM, KTÓRA SPRAWIA, ŻE DACH MA SOLIDNY I WYRAZISTY WYGLĄD.




DŁUGOŚĆ POKRYCIA	SZEROKOŚĆ POKRYCIA	DACHÓWKI/m <sup>2</sup>	MASA/m <sup>2</sup>	MIN. NACHYLENIE
1260 mm	369 mm	2.15	6.69 kg	15° (27%)



KN kolor niestandardowy

## STRUKTURA POWŁOK PANELA



SZKLIWO Z PRZEZROCZYSTEGO AKRYLU  
WYKOŃCZENIE O STRUKTURZE KAMIENIA  
NATURALNEGO  
WARSTWA BAZOWA  
DWUMIKRONOWA ŻYWICA AKRYLOWA  
WARSTWA OCHRONNA ZINCALUME®  
WARSTWA STALI  
WARSTWA OCHRONNA ZINCALUME®  
DWUMIKRONOWA ŻYWICA AKRYLOWA

### DACH Z TRADYCJĄ - Z NOWEJ ZELANDII

Dachy GERARD® stanowią kulminację dziesięcioleci rozwoju, która rozpoczęła się w Nowej Zelandii na początku lat 50-tych. Dachy GERARD® można znaleźć w ponad 130 krajach na całym świecie.

### TECHNOLOGIA TRWAŁOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Oferowane przez nas obecnie pokrycia dachowe to produkty o wysokiej jakości, trwałe, lekkie i zaawansowane pod względem technicznym, świetnie sprawdzające się w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

### LEKKOŚĆ I ODPORNOŚĆ

Bezustannie podkreślamy tę cechę, ponieważ to właśnie ona sprawia, że dachy GERARD są elastyczne, łatwe w adaptacji i bezpieczne. Warto się zastanowić, jak na ściany domu, naruszone przez pożar lub poruszenia ziemi, zadziała ciężki ceramiczny lub betonowy dach, który waży 7 razy więcej niż pokrycie z lekkich blachodachówek.

### DACHY GERARD NA CAŁE ŻYCIE

GERARD® gwarantuje długotrwałe działanie. Po zainstalowaniu nie wymaga konserwacji i chroni dom przez wiele lat.

### FORMUŁA ALUMINIOWO-CYNKOWEJ WARSTWY OCHRONNEJ

Stal z zabezpieczeniem aluminiowo-cynkowym ma lepszą, długotrwałą odporność na korozję.

### OGNIOODPORNOŚĆ


Istnieje ryzyko, że płonący dom może zawalić się pod ciężarem dachu. Ryzyko to maleje, jeżeli dom pokryto lekkim dachem GERARD z blachodachówki z posypką wulkaniczną! System dachowy GERARD jest ognioodporny dzięki niepalnemu podłożu stalowemu i powierzchni z posypką wulkaniczną, hamującą rozprzestrzenianie się ognia.

### TŁUMIENIE HAŁASU

Na tle innych pokryć stalowych dachy GERARD wypadają doskonale pod względem redukcji hałasu. Jego wpływ ograniczono dzięki zastosowaniu teksturowanej powłoki z posypką wulkaniczną, która doskonale tłumi i minimalizuje przenoszenie dźwięku.

### PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Stal można poddawać recyklingowi bez utraty jakości. Wody deszczowe zebrane z dachów Gerard® zostały przetestowane i spełniają kryteria Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wody pitnej.



### PRZEWAGA – 50 LAT GWARANCJI NA DACH GERARD

Dzięki zabezpieczeniu aluminiowo-cynkowemu, żywotność dachu GERARD wydłuża się co najmniej dwukrotnie w stosunku do cyklu eksploatacji dachu ze stali galwanizowanej. Dlatego też na dach GERARD możemy śmiało proponować 50-letnią gwarancję.





LEKKOŚĆ



ODPORNOŚĆ NA  
WIATR I BURZE



ODPORNOŚĆ NA ŚNIEG  
I OBLODZENIE




ODPORNOŚĆ NA  
GRADOBICIE



OGNIODPORNOŚĆ




TŁUMIENIE  
HAŁASU




STRUKTURA



WENTYLACJA




GERARD CLASSIC



GERARD HERITAGE



GERARD DIAMANT



GERARD CORONA



GERARD SENATOR



GERARD MILANO

 **GERARD**  
The worry-proof roof

 FletcherBuilding  
Roof Tile Group

**AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.**  
ul. Modularna 3a, 02-238 Warszawa  
Tel.: (+48) 22 575 52 25  
Fax: (+48) 575 52 23  
E-mail: info@ahiroofing.pl

Autoryzowany Partner GERARD®

[www.gerardroofs.pl](http://www.gerardroofs.pl)

© Copyright 2017 AHI Roofing Kft.