

CEDRAL

Timelessly beautiful facades

✓ *bez konserwacji*

✓ *fabryczny kolor*

✓ *łatwy montaż*

Ponadczasowa fasada
dla Twojego domu

www.cedralsidings.com

✓ bez konserwacji

✓ fabryczny kolor

✓ łatwy montaż



CEDRAL
Timelessly beautiful facades



Co to jest CEDRAL?



**Piasek, woda, powietrze, cement, włókna tekstylne,
celuloza drzewna**

**Idealna, niedroga w utrzymaniu, odporna na gnicie
alternatywa dla tradycyjnych systemów elewacyjnych**

Włókno-cement zapewnia możliwość projektowania elastycznych rozwiązań o nowoczesnym wyglądzie. Cieszy się popularnością wśród architektów, którzy wykorzystują go do tworzenia zachwycających fasad. Proste połączenie celulozy drzewnej, syntetycznych włókien, wody i cementu sprawia, że włókno-cement to jeden z najbardziej ekologicznych i uniwersalnych materiałów budowlanych dostępnych na rynku.

Twierdź kamienia, podatność drewna

Wielowarstwowa struktura złożona z włókien doskonale podtrzymuje cement i inne lekkie materiały, zapewniając wyjątkową stabilność materiału oraz pozwalając na uzyskanie warstwy znacznie cieńszej niż beton. Materiał jest również dużo bardziej podatny na kształtowanie niż podobne produkty naturalne, dzięki czemu łatwiej jest go przycinać podczas budowy.




CEIDRAL
Timelessly beautiful facades

Budownictwo jednorodzinne





Budownictwo wielorodzinne



WYKOŃCZENIE DREWNOPODOBNE

GŁADKIE WYKOŃCZENIE



Zamów bezpłatną
próbkę na
cedralsidings.com



CEDRAL pasuje do każdego stylu! Łatwy montaż,
akcesoria – zamów próbkę na www.cedralsidings.com



CEDRAL LAP


Deski CEDRAL LAP układane są w tradycyjny sposób na zakładkę.
Dostępne są w wykończeniu WOOD.



LAP WOOD

CEDRAL CLICK

Deski CEDRAL CLICK łączone są na wpust, tworząc fasady o nowoczesnym wyglądzie.
Dostępne są dwie wersje wykończeń WOOD oraz SMOOTH.



CLICK WOOD

CLICK SMOOTH

✓ bez konserwacji

✓ fabryczny kolor

✓ łatwy montaż

www.cedralsidings.com

CEDRAL
Timelessly beautiful facades

CREATON Polska Sp. z o.o.
Wspólna 6, 32-300 Olkusz
NIP PL8522097221
Tel.: +48 32 62 49 501
Fax: +48 32 62 49 599

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie najbardziej aktualnych danych dostępnych w chwili publikacji. Ze względu na zmiany produktów, ulepszenia i inne czynniki firma zastrzega sobie prawo do zmian jej treści lub usuwania z niej informacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania informacji o konkretnych zastosowaniach użytkownicy powinni zwrócić się do działu doradztwa technicznego oraz zapoznać się z treścią obowiązujących norm i przepisów proceduralnych. Zamieszczony w dokumencie fotografii nie należy uznawać za zalecenia dotyczące właściwego postępowania. Proces wydruku zmienia kolory. Aby uzyskać informacje na temat rzeczywistego wyglądu kolorów, należy zwrócić się o próbki produktów.