

Ruukki Modular

Blachodachówka Ruukki® Modular dzięki modułowej budowie charakteryzuje się szybkim i prostym montażem. Symetryczny kształt profilu zapewnia wysoką wydajność, a zastosowanie tego rozwiązania na połaci dachowej pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ilość odpadów.

Ruukki® Modular to profil dobrze prezentujący się zarówno na prostych jak i skomplikowanych dachach.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Wysokość modułu	47,5 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1145 mm
Szerokość całkowita	1190 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	745 mm
Jednostka sprzedaży	sztuka
Powierzchnia efektywna arkusza	0,8 m ²
Minimalny spadek dachu	9°
Inne informacje techniczne	Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej. Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009

Dokumenty do pobrania



Opis produktu - Ruukki Modular

PDF, 333,2 KB



Instrukcja montażu - Ruukki Modular

PDF, 3,0 MB



Cennik Ruukki - pokrycia dachowe, rynny, akcesoria: ważny od 01.06.2023

PDF, 7,8 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 13,7 MB